



Escuela Básica Particular N° 1098
República N° 2060
Maipú

CIRCULAR INFORMATIVA N° 5 **CAMPAÑA ESCOLAR VACUNACION 2020**

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarlo cordialmente, informamos fecha y procedimiento Campaña Escolar Vacunación 2020, que corresponde a niños y niñas que cursan 1º, 4º, 5º y 8º año básico,

Curso	VACUNA
1º (niñas-niños)	TRES VIRICA = Sarampión- rubeola-parotiditis DTP (acelular) = difteria –tétanos –tos convulsiva
4º (niñas – niños)	VPH= 1º dosis Infecciones por virus papiloma humano
5º (niñas-niños)	VPH - 2 dosis Infecciones por virus papiloma humano
8º (niñas-niños)	DTP (acelular) = difteria, tétanos-tos convulsiva

PROCEDIMIENTO:

1.- Este año por contingencia la modalidad de la campaña será en el **CONSULTORIO DE SALUD CESFAM AHUES** ubicado en Independencia N° 2200.

2.-Con el fin de realizar la vacunación de manera segura y expedita se solicita que el alumno sea acompañado solo por 1 adulto.

3.-FECHA VACUNACION SOLO ALUMNOS DEL COLEGIO: VIERNES 21 DE AGOSTO

HORARIO MAÑANA: 9 :00 a 12.30 horas.

SE ADJUNTA INFORMATIVO PARA PADRES ENVIADO POR EL MINISTERIO DE SALUD PARA CADA CURSO.

- ✓ Los cursos 4º - 5º y 8º No tendrán clases ese día.

“Colegio de Asís”

Maipú, 29 de Julio 2020



Maipú, 15 de julio de 2020

Carta Informativa de Vacunación Escolar 2020 5º año Básico

Estimados padres y/o apoderados:

Junto con saludar informo a Usted, que se iniciará la vacunación escolar correspondiente al año 2019. Esta es una medida rutinaria, instruida por la autoridad de Salud Pública y su aplicación tiene carácter **OBLIGATORIO** por lo cual **NO REQUIERE** la autorización por medio de firma de consentimiento informado de los padres y/o apoderados, en conformidad con lo establecido en el artículo 32º del Código Sanitario, el Decreto exento N°6 del 2010 y Decreto exento N° 865 del 2015. Por lo anterior, se ha dispuesto la vacunación en establecimientos educacionales de todos los niños y niñas que cursen **quinto año básico**.

A los/as alumnos/as de Quinto básico les corresponde la segunda dosis de **vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)**.

Los objetivos sanitarios de la vacunación son:

- Disminuir las muertes y enfermedades que son causadas por el contagio de microorganismos entre las personas, las cuales se pueden prevenir a través de la administración de vacunas.
- Vacunar a todas las niños y niñas que cursan 4º básico, a partir de los 9 años con una primera dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano y administrar la segunda dosis el año 2020.

El registro de su vacuna se realizará en Registro Nacional de Inmunizaciones por el número de su cédula de identidad o Pasaporte; **en el caso que su pupilo no tenga ninguna de dichas identificaciones, se realizará registro, pero es necesario que se acerque a cualquier Vacunatorio Público una vez tenga alguna de las dos identificaciones indicadas** para que quede registro de su administración asociada al menor.

La vacuna contra el Virus Papiloma Humano (VPH) protege a la población contra enfermedades causadas por el contagio con el virus VPH como:

- Cáncer cervicouterino: el cual mata a más de 600 mujeres al año y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en edad adulta en Chile.
- Verrugas genitales.

Las **reacciones** que se pueden asociar a Vacuna VPH son:

Enrojecimiento	Picazón en la zona de administración
Dolor	de la vacuna
Aumento de volumen en la zona de administración de la vacuna	Hematoma en el lugar de la inyección
	Dolor de cabeza



Fiebre
Mareos

Náusea

Si su hija o pupila, posee alguna condición que amerite precauciones especiales o la suspensión de la vacunación usted debe informar oportunamente y con **certificado médico** al profesor jefe del establecimiento educacional.

¿Quiénes no debieran vacunarse?: (Contraindicaciones definitivas)

- Personas que hayan tenido una reacción alérgica **SEVERA** a algún componente de la vacuna en dosis anteriores.

¿Quiénes tienen que esperar un tiempo para vacunarse? (Contraindicaciones temporales):

- Personas que cursen enfermedad aguda **SEVERA**, por ejemplo: neumonía, meningitis, sepsis, etc. Y con fiebre mayor a 38,5°C axilar.

En ausencia de notificación u otra indicación por escrito, se asumirá que no existen contraindicaciones ni otros impedimentos para administrar la vacunación, por lo cual se procederá a vacunar a los alumnos.

¿Dónde se vacunará?

En dependencia de Cesfam J. Eduardo Ahues S, ubicado en independencia 2020

¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación?

Equipo de Vacunatorio del Cesfam J. Eduardo Ahues S

Dado el actual contexto sanitario, informamos las recomendaciones emitidas por el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud para realizar vacunación escolar en los establecimientos durante pandemia SARS-CoV-2 y que serán aplicadas durante este año para mantener las condiciones de seguridad necesarias para que su pupilo pueda acceder a la vacunación:

1. Mientras las medidas para controlar la transmisión de SARS-CoV-2 lo permitan, se mantendrá la vacunación escolar extramural.
2. En caso de que la vacunación escolar se vea interrumpida, se planificará la puesta al día del calendario y será informado de forma oportuna.
3. El personal de salud que realice la vacunación utilizará mascarilla y adherirá a las recomendaciones al vacunador (lavado de manos según momentos normados, uso de uniforme, no uso de accesorios, otros).
4. Se limitará el número de familiares que acompañan al escolar, a 1 acompañante, con el fin de evitar aglomeraciones.

5. Respecto al lugar de vacunación, este deberá ser en un área bien ventilada y que será desinfectada periódicamente y se dispondrá de desinfectante de mano o lavamanos para los usuarios a la entrada.
6. Para evitar aglomeraciones se puede solicitar: horarios diferidos para la vacunación por nivel, sesiones de vacunación, utilización de espacios al aire libre.
7. Se adherirá a las recomendaciones de distancia social del establecimiento educacional y las medidas que disponga la autoridad sanitaria y comunal, como por ejemplo uso obligatorio de mascarilla, solicitud de permiso para comunas en cuarentena.
8. Aunque no existes contraindicaciones médicas conocidas para vacunar a una persona con diagnóstico de COVID o que sea contacto, se recomienda diferir la vacunación hasta su completa recuperación o que se haya cumplido la cuarentena de los contactos.



Romina Calderon Herrean
Tel: 78 638 332-3
Enfermera

Nombre y firma
Enfermero/a PNI



HELENA CARVALLO
DIRECCIÓN
CESFAM DR. JOSÉ EDUARDO AHUES S.
SSMC - DAI

Nombre y firma
Director/a CESFAM

